

ARRIVÉ LE

12 AOUT 2026

Mairie de Condom

135963

**Qualité des eaux de
consommation humaine**

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: CONDOM CAUSSENS

Exploitant: VEOLIA EAU

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 16 juin 2026 à 09h46 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

RIV BAISE CONDOM "GAUGE" - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a3

Nom du point de surveillance: EXHAURE BAISE CONDOM - CONDOM

Localisation exacte du prélèvement: ROBINET EXHAURE

Code du point de surveillance: 0000000025

Code installation: 000026

Numéro de prélèvement: 00099102

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

DEST.	INFO	SUIVI
MAIRE		
DGS		
AG		✓
RH		
MARCHES		
COMPTA		
POP		
GENERAL		
DST		
URBA		
COM		
ASSO		
PM		

Bulletin émis le mardi 11 août 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et confirmation par l'ars
D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,7	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,8	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	8,0	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	90,5	%			30	
Analyse laboratoire						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1					
Coloration	10	mg(Pt)/L				200
Couleur (qualitatif)	1					
Turbidité néphélométrique NFU	24	NFU				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Indice hydrocarbure	<0,1	mg/L				1
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2					
Hydrogénocarbonates	110,0	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,97	unité pH				
Titre alcalimétrique	0,00	°f				
Titre alcalimétrique complet	9,05	°f				
Titre hydrotimétrique	10,85	°f				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE						
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L				
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,001	µg/L				
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L				
Fluoranthène *	<0,0025	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,012	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst. *)	<0,0155	µg/L				1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001	µg/L				
MINERALISATION						
Bromures	<0,10	mg/L				
Calcium	39,3	mg/L				
Chlorures	8,80	mg/L				200
Conductivité à 25°C	242	µS/cm				
Magnésium	2,5	mg(Mg)/L				
Potassium	1,5	mg/L				
Sodium	4,5	mg/L				200
Sulfates	10,80	mg/L				250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	556	µg/L			
Arsenic	<2	µg/L			100
Bore mg/L	<0,010	mg/L			1,5
Cadmium	<1	µg/L			5
Chrome total	<5	µg/L			50
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L			50
Fluorures mg/L	0,10	mg/L			1,5
Mercure	<0,01	µg/L			1
Nickel	<5	µg/L			20
Plomb	<2	µg/L			50
Sélénium	<2	µg(Se)/L			20
Uranium en µg/l	<10	µg/L			

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	1,5	mg(C)/L			10
-------------------------	-----	---------	--	--	----

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	0,02	mg/L			4
Nitrates (en NO ₃)	7,00	mg/L			50
Nitrites (en NO ₂)	0,02	mg/L			

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml (MP)	77	n/(100mL)			10 000
Escherichia coli / 100ml (MP)	61	n/(100mL)			20 000

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Chlorate	<10	µg/L			
Chlorite en mg/L	<0,010	mg/L			

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoro-décanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,001	µg/L			
Acide perfluoro tridécane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L			
Acide perfluoro tridécanoïque (PFTrDA)	<0,001	µg/L			
Acide perfluoro undécane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro undécanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	0,001	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001	µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001	µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,002	µg/L			2
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS)	<0,004	µg/L			

SOMME DES PESTICIDES

Total des pesticides analysés	0,411	µg/L			5
-------------------------------	-------	------	--	--	---

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005	µg/L			2
Alachlore	<0,005	µg/L			2
Boscalid	<0,005	µg/L			2
Cymoxanil	<0,005	µg/L			2
Dichlofluanide	<0,005	µg/L			2

Dichlormide	<0,010	µg/L			2
Diméthénamide	0,190	µg/L			2
Fenhexamid	<0,005	µg/L			2
Isoxaben	<0,005	µg/L			2
Métazachlore	<0,005	µg/L			2
Métolachlore	0,016	µg/L			2
Napropamide	<0,005	µg/L			2
Oryzalin	<0,020	µg/L			2
Propachlore	<0,010	µg/L			2
Propyzamide	0,005	µg/L			2
Pyroxsulame	<0,005	µg/L			2
Tébutam	<0,005	µg/L			2
Tolyfluanide	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,020	µg/L			2
2,4-D	<0,020	µg/L			2
2,4-MCPA	<0,005	µg/L			2
Dichlorprop	<0,020	µg/L			2
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L			2
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L			2
Mécoprop	<0,005	µg/L			2
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L			2
Triclopyr	<0,020	µg/L			2
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,005	µg/L			2
Benfuracarbe	<0,005	µg/L			2
Carbaryl	<0,005	µg/L			2
Carbendazime	<0,005	µg/L			2
Carbétamide	<0,005	µg/L			2
Carbofuran	<0,005	µg/L			2
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L			2
Formétanate	<0,050	µg/L			2
Iprovalicarb	<0,005	µg/L			2
Méthiocarb	<0,005	µg/L			2
Méthomyl	<0,005	µg/L			2
Molinate	<0,005	µg/L			2
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L			2
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L			2
Thiophanate méthyl	<0,020	µg/L			2
Thirame	<0,100	µg/L			2
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005	µg/L			2
Acifluorfen	<0,020	µg/L			2
Aclonifen	<0,005	µg/L			2
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L			2
Bénalaxyl	<0,005	µg/L			2
Benoxacor	<0,005	µg/L			2
Bentazone	<0,020	µg/L			2
Bifenox	<0,005	µg/L			2
Bromacil	<0,005	µg/L			2
Butraline	<0,005	µg/L			2
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L			2
Chloridazone	<0,005	µg/L			2
Chlormequat	<0,050	µg/L			2
Chlorothalonil	<0,005	µg/L			2
Clethodime	<0,005	µg/L			2

Clomazone	<0,005	µg/L	2
Clopyralid	<0,050	µg/L	2
Cloquintocet-mexyl	<0,005	µg/L	2
Clothianidine	<0,005	µg/L	2
Cycloxydime	<0,005	µg/L	2
Cyprodinil	<0,005	µg/L	2
Cyprosulfamide	0,015	µg/L	2
Dichlobénit	<0,005	µg/L	2
Dicofol	<0,100	µg/L	2
Diiflufénicanil	<0,005	µg/L	2
Diméthomorphe	<0,005	µg/L	2
Dinocap	<0,050	µg/L	2
Diphenylamine	<0,050	µg/L	2
Diquat	<0,050	µg/L	2
Dithianon	<0,100	µg/L	2
Dodine	<0,10	µg/L	2
Ethofumésate	<0,005	µg/L	2
Famoxadone	<0,005	µg/L	2
Fénamidone	<0,005	µg/L	2
Fenpropidin	<0,030	µg/L	2
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L	2
Fluquinconazole	<0,005	µg/L	2
Flurochloridone	<0,005	µg/L	2
Fluroxypir	<0,020	µg/L	2
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L	2
Flurtamone	<0,005	µg/L	2
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L	2
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L	2
Glufosinate	<0,020	µg/L	2
Glyphosate	<0,020	µg/L	2
Hydrazide maléique	<0,5	µg/L	2
Imazamox	<0,005	µg/L	2
Imidaclopride	<0,005	µg/L	2
Iprodione	<0,005	µg/L	2
Isoxaflutole	<0,005	µg/L	2
Lenacile	<0,005	µg/L	2
Mepiquat	<0,050	µg/L	2
Métalaxyle	<0,005	µg/L	2
Métaldéhyde	0,044	µg/L	2
Norflurazon	<0,005	µg/L	2
Oxadixyl	<0,005	µg/L	2
Oxyfluorène	<0,010	µg/L	2
Paraquat	<0,050	µg/L	2
Pendiméthaline	<0,005	µg/L	2
Piclorame	<0,100	µg/L	2
Prochloraze	<0,010	µg/L	2
Procymidone	<0,005	µg/L	2
Pyrifénol	<0,010	µg/L	2
Pyriméthanol	<0,005	µg/L	2
Quinmerac	<0,005	µg/L	2
Quinoxifène	<0,005	µg/L	2
Spiroxamine	<0,005	µg/L	2
Tébufénoside	<0,005	µg/L	2
Tétraconazole	<0,005	µg/L	2
Thiabendazole	<0,005	µg/L	2
Thiaclopride	<0,005	µg/L	2

Thiamethoxam	<0,005	µg/L	2
Trifluraline	<0,005	µg/L	2
Vinchlorzoline	<0,005	µg/L	2
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS			
Bromoxynil	<0,005	µg/L	2
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L	2
Dicamba	0,094	µg/L	2
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L	2
Dinoterbe	<0,030	µg/L	2
Fénarimol	<0,005	µg/L	2
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L	2
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L	2
PESTICIDES ORGANOCHLORES			
Aldrine	<0,005	µg/L	2
Chlordane alpha	<0,005	µg/L	2
Chlordane bêta	<0,005	µg/L	2
DDT-2,4'	<0,010	µg/L	2
DDT-4,4'	<0,005	µg/L	2
Dieldrine	<0,005	µg/L	2
Dimétachlore	<0,005	µg/L	2
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L	2
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L	2
Endosulfan total	<0,010	µg/L	2
Endrine	<0,005	µg/L	2
HCH alpha	<0,005	µg/L	2
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,020	µg/L	2
HCH bêta	<0,005	µg/L	2
HCH delta	<0,005	µg/L	2
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L	2
Heptachlore	<0,00500	µg/L	2
Hexachlorobenzène	<0,00500	µg/L	2
Isodrine	<0,005	µg/L	2
Oxadiazon	<0,005	µg/L	2
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES			
Cadusafos	<0,005	µg/L	2
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L	2
Chlorpyrifos éthyl	<0,005	µg/L	2
Chlorpyrifos méthyl	<0,005	µg/L	2
Diazinon	<0,005	µg/L	2
Dichlorvos	<0,030	µg/L	2
Diméthoate	<0,005	µg/L	2
Ethoprophos	<0,005	µg/L	2
Fenitrothion	<0,005	µg/L	2
Fenthion	<0,005	µg/L	2
Fosetyl	<0,0185	µg/L	2
Malathion	<0,005	µg/L	2
Méthidathion	<0,005	µg/L	2
Ométhoate	<0,005	µg/L	2
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L	2
Parathion éthyl	<0,010	µg/L	2
Parathion méthyl	<0,005	µg/L	2
Phoxime	<0,005	µg/L	2
Propargite	<0,005	µg/L	2
Téméphos	<0,10	µg/L	2
Terbuphos	<0,005	µg/L	2
Trichlorfon	<0,005	µg/L	2

Vamidothion	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Alphaméthrine	<0,005	µg/L				2
Bifenthrine	<0,005	µg/L				2
Cyfluthrine	<0,005	µg/L				2
Cyperméthrine	<0,005	µg/L				2
Deltaméthrine	<0,005	µg/L				2
Fenpropathrine	<0,005	µg/L				2
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L				2
Permethrine	<0,010	µg/L				2
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L				2
Tefluthrine	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L				2
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L				2
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L				2
Picoxystrobine	<0,005	µg/L				2
Pyraclostrobine	<0,005	µg/L				2
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L				2
Flazasulfuron	<0,005	µg/L				2
Mécosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L				2
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L				2
Nicosulfuron	0,011	µg/L				2
Rimsulfuron	<0,005	µg/L				2
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L				2
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L				2
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L				2
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L				2
Atraton	<0,010	µg/L				2
Atrazine	<0,005	µg/L				2
Aziprotryne	<0,030	µg/L				2
Cyanazine	<0,005	µg/L				2
Cybutryne	<0,005	µg/L				2
Cyromazine	<0,020	µg/L				2
Desmétryne	<0,005	µg/L				2
Dimethametryn	<0,005	µg/L				2
Flufenacet	<0,005	µg/L				2
Hexazinone	<0,005	µg/L				2
Isomethiozin	<0,030	µg/L				2
Métamitrone	<0,005	µg/L				2
Métribuzine	<0,005	µg/L				2
Prométhrine	<0,005	µg/L				2
Prométon	<0,005	µg/L				2
Propazine	<0,020	µg/L				2
Sébutylazine	<0,005	µg/L				2
Secbuméton	<0,005	µg/L				2
Simazine	<0,005	µg/L				2
Simétryne	<0,005	µg/L				2
Terbuméton	<0,005	µg/L				2
Terbutylazin	0,008	µg/L				2
Terbutylazin et ses métabolites	0,008	µg/L				5
Terbutryne	<0,005	µg/L				2
Thidiazuron	<0,005	µg/L				2

Triazoxide	<0,050	µg/L			2
Trietazine	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,050	µg/L			2
Bitertanol	<0,005	µg/L			2
Bromuconazole	<0,005	µg/L			2
Cyproconazole	<0,005	µg/L			2
Difénoconazole	<0,005	µg/L			2
Diniconazole	<0,005	µg/L			2
Epoxyconazole	<0,005	µg/L			2
Fenbuconazole	<0,005	µg/L			2
Fludioxonil	<0,005	µg/L			2
Flusilazol	<0,005	µg/L			2
Flutriafol	<0,005	µg/L			2
Hexaconazole	<0,005	µg/L			2
Metconazol	<0,005	µg/L			2
Myclobutanil	<0,005	µg/L			2
Penconazole	<0,005	µg/L			2
Propiconazole	<0,005	µg/L			2
Prothioconazole	<0,050	µg/L			2
Tébuconazole	0,010	µg/L			2
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L			2
Triadiméfon	<0,005	µg/L			2
Triazamate	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,050	µg/L			2
Sulcotrione	<0,050	µg/L			2
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Chlortoluron	<0,005	µg/L			2
Diuron	<0,005	µg/L			2
Ethidimuron	<0,005	µg/L			2
Fénuron	<0,020	µg/L			2
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L			2
Isoproturon	<0,005	µg/L			2
Linuron	<0,005	µg/L			2
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L			2
Métobromuron	0,018	µg/L			2
Métoxuron	<0,005	µg/L			2
Monolinuron	<0,005	µg/L			2
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L			2
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L			2
Atrazine-déiisopropyl	<0,020	µg/L			2
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L			2
Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L			2
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L			2
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0,020	µg/L			2
Chloridazone desphényl	<0,020	µg/L			2
Chloridazone méthyl desphényl	<0,005	µg/L			2
Chlorothalonil R41788	<0,010	µg/L			2
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L			2
Hydroxyterbutylazine	<0,020	µg/L			2
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L			2
OXA alachlore	<0,020	µg/L			2
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L			2
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L			2

Terbutylazin déséthyl	<0,005	µg/L			2
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L			2
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L			2
DDD-2,4'	<0,005	µg/L			2
DDD-4,4'	<0,010	µg/L			2
DDE-2,4'	<0,005	µg/L			2
DDE-4,4'	<0,005	µg/L			2
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L			2
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L			2
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L			2
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L			2
Ethylenthiourée	<0,50	µg/L			2
Ethyleneurée	<0,50	µg/L			2
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L			2
Heptachlore époxyde	<0,01000	µg/L			2
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L			2
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L			2
Ioxynil	<0,005	µg/L			2
Paraoxon	<0,005	µg/L			2
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L			2
Sebutylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L			2
Sebutylazine déséthyl	<0,005	µg/L			2
Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L			2
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L			2
Trietazine déséthyl	<0,005	µg/L			2
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
AMPA	0,062	µg/L			
Chlorothalonil R471811	0,038	µg/L			
ESA acetochlore	<0,020	µg/L			
ESA alachlore	<0,020	µg/L			
ESA metazachlore	<0,020	µg/L			
ESA metolachlore	0,171	µg/L			
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L			
OXA acetochlore	<0,020	µg/L			
OXA metazachlore	<0,020	µg/L			
OXA metolachlore	0,037	µg/L			

